



КНМ 77230041000103529634



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по железнодорожному транспорту  
(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)

Дальневосточный территориальный отдел

690021 г. Хабаровск, ул. Воронежская,39

E-mail: [dvterotdel@zhd.rospotrebнадzor.ru](mailto:dvterotdel@zhd.rospotrebнадzor.ru)

28 апреля 2023г

14 час. 00 мин.

Акт  
выездной плановой проверки № 6

Дальневосточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту; 680021 г. Хабаровск, ул. Воронежская,39  
(место составления акта)

- 1. Выездная плановая проверка проведена** в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту — заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Байчуриной Л.А.. о проведении плановой выездной проверки от 11.04.2023 № 220/15; номер КНМ 77230041000103529634
- 2. Выездная плановая проверка проведена в рамках** федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 3. Выездная плановая проверка проведена :**  
-главным специалистом – экспертом Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Головня Людмилой Александровной.
- 4. К проведению проверки были привлечены**  
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»:  
- Полищук Лариса Николаевна - техник ;

- Богданов Иван Иванович – инженер по ООС;
- Мотыляк Анна Александровна- фельдшер-лаборант;
- Семенова Элеонора Николаевна- врач отделения обеспечения санитарного надзора;
- Люлькова Наталья Викторовна- врач по ЛСГИ.

Экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра – зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU.21ДВ01 от 10.10.2015г., Аттестат аккредитации органа инспекции зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU.710091 от 21.08. 2015г.

**5. Выездная проверка проведена в отношении:** Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №246 ОАО «РЖД»

**6. Выездная проверка была проведена по адресу:** : 692522, Приморский край. г. Уссурийск, ул.Октябрьская, 189.

**7. Контролируемые лица:** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №246 ОАО «РЖД» г.Уссурийск, ОГРН 1042502156289, ИНН 2511009864, юридический адрес: 692522,Приморский край. г. Уссурийск, ул.Октябрьская, 189.

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

С 19.04.2023 по 28.04.2023 с 09 час. 00 мин. до 17 час 00 мин, продолжительность 10 рабочих дней.

Проведение выездной проверки приостанавливалось: не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 8 часов 00мин.

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные действия:**

- отбор образцов продукции, объектов, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведение их исследований, испытаний
- проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда

в следующие сроки: 19.04.2023 с 09 час. 00мин. до 14 час. 00 мин,

по месту: Приморский край. г. Уссурийск, ул.Октябрьская, 189.

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

- Лицензия на образовательную деятельность;
- Лицензия на медицинскую деятельность;

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2023 год;
- Протоколы производственного контроля за 2022 год ;
- Перечень контингента, подлежащего медицинскому осмотру по приказу Минздрава России от 28.01.2021 №29н и Приказа Минздрава России от 06.12.2021 года №1122н по профилактическим прививкам и профилактическим прививкам по эпидемиологическим показаниям, документы, подтверждающие своевременность прохождения медицинских осмотров, флюорографического обследования работниками;
- Технический паспорт на здание;
- Документы, подтверждающие оказания услуг по проведению дератизации, дезинсекции в помещениях, аккарицидной обработке территории;
- Договор вывоз ТБО;
- Сертификаты на продукты, моющие и дезинфицирующие средства;
- Договора с поставщиками пищевых продуктов, 10-дневное меню.

**11. По результатам выездной проверки ЧДОУ «Детский сад № 246 ОАО «РЖД» г.Уссурийск, установлено:** 19.04.2023 с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. в ЧДОУ «Детский сад № 246» по адресу: 692522, Приморский край. г. Уссурийск, ул.Октябрьская, 189, установлено:

Территория ограждена, озеленена и освещена. Территория находится на праве оперативного управления в собственности ЧДОУ «Детский сад №246 АО «РЖД» по договору безвозмездного срочного пользования земельным участком от 13.11.2006г.. На собственной территории располагаются 12 игровых площадок по количеству групп, спортивная площадка, хозяйственная зона. Покрытия спортивной площадки с дефектом, что является нарушением п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На каждой площадке установлен теневой навес, песочницы и игровое оборудование. Акт испытания игрового оборудования планируется от 17.04. 2023 года. Контейнерная площадка бетонирована, ограждена, контейнер с крышкой, вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору с КГУП «Приморский экологический оператор» от 30.12.2019 №4987. Аккарицидная обработка проведена 24.04.2023 КГБУЗ Дезинфекционная станция г. Уссурийск, Приморский край (договор от 16.03.2023 №35-К).

Здание 2-х этажное, каменное, 1992 года постройки, капитальный ремонт проводился в 2021 году в прачечной и 4 группах. в 2022 году на пищеблоке. Система водоснабжения, отопления и канализации централизованные. Горячее водоснабжение осуществляется централизованное и с помощью бойлерной в каждой группе и на пищеблоке. Вентиляция естественная в группах, приточно-вытяжная функционирует на пищеблоке (акт испытания вентиляции от 21.07.2022 )

Лицензия на образовательную деятельность от 3 июня 2014 №66 выдана департаментом образования и науки Приморского края. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которое используется для осуществления образовательной деятельности от 27.01.2022 №27.ДО.01.000.М000004.01.22 выдано

Дальневосточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Тамбур при входе имеется. Проектная вместимость на 217 детей, фактически 271 чел. Всего функционируют 12 групп, в группах раннего возраста №1, №2, №5 площади игровых не менее 2.5 кв.м. на 1 ребенка, площади спален 1.7-1.8 кв.м. Площади игровых младшей группы №6, средней группы №8, старшей группы №7, №10, №11 подготовительных групп не менее 2 кв.м, спален 1,9-2,0 кв.м..

Принцип изоляции соблюдается, имеется отдельный вход. Групповые ячейки имеют следующий набор помещений: раздевальная комната, игровая, туалет, спальня, буфетная. Раздевальные имеют шкафчики по количеству детей. Каждый шкафчик промаркирован, верхняя одежда сушится на шкафчике и на батарее. Информация для родителей имеется, прием детей осуществляется после проведения бесконтактной термометрии, подтверждением являются записи в журналах каждой группы. Вся мебель в соответствии с возрастом промаркирована, игрушки подвергаются ежедневно обработке с моющими средствами. Игрушки для прогулок хранятся отдельно при входе и на площадках групп. В игровой имеются термометры для измерения температуры, Т-22 градуса. В туалете установлены детские раковины, детское мыло и дезсредства «Жавель Абсолют», сертификаты представлены. У каждого ребенка своя ячейка маркированная с индивидуальными полотенцами для рук. В группе №2 «Теремок» 2 раковины, что явно недостаточно при норме 1 кран на 5 детей. что является нарушением главы VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В туалете подготовительной группы №3 «Красная шапочка» для детей не установлены перегородки, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Унитазы обеспечены индивидуальными сиденьями. В группах раннего возраста индивидуальные промаркированные горшки. Обработка в туалете проводится с дезсредствами «Жавель Абсолют», декларация о соответствии действительна до 17.11.2023г, инструкция имеется, емкости для приготовления дезрастворов промаркированы и имеют ярлык с датой приготовления. Постельного белья не менее 2 комплектов на 1 ребенка, белье промаркировано, чистое белье храниться в прачечной на полках в шкафах. Дезкамерная обработка матрасов, подушек и одеял проводится по договору с обработкой КГБУЗ Дезинфекционная станция г. Уссурийск, Приморский край..

Питьевой режим организован в виде бутылированной воды для детей. Для обеззараживания воздуха в каждой группе имеются настенные рециркуляторы. Дератизация проводится ежемесячно (акт выполненных работ от 17.01.2023г от 17.02.2023г, от 16.03.2023г).

Заклучен договор от 17.02.2023г. на медицинское обслуживание с КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница». В амбулаторном журнале 8 обращений детей с симптомами сыпи, температуры 37,3-37,9 градусов, жидкого стула. Бесконтактная термометрия проводится в группах ежедневно 1 раз в день утром. На педикулез обследование проводится еженедельно по понедельникам, результаты отрицательные. План противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной

инфекции(COVID-19) имеется от 09.01.2023г. Из медицинского оборудования в наличии кушетка, процедурный столик, холодильник. Дезинфекционная обработка оборудования, поверхностей мебели проводится «Жавель Абсолют», медицинских отходов класса «Б» нет.

Предоставлена программа производственного контроля, утвержденная заведующий на 2023г..Представлены протоколы лабораторных испытаний за 2022 год. Все пробы готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В ходе проверки отобраны пробы питьевой воды на микробиологические показатели, пищевые продукты на санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность и качество термической обработки, смывы на БГКП, смывы на паразитологические показатели. Все пробы соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», СП 2.4.3648020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (экспертное заключение №125/02 от 27.04.2023, протоколы № 25-09-08/04891-23 от 24.04.23, № 25-09-08/04889-2 от 20.04.23, № 25-09-08/04900-23 от 24.04.23, № 25-09-08/04899-23 от 24.04.23, , № 25-09-08/04904-23 от 24.04.23, , № 25-09-08/04907-23 от 24.04.23, № 25-09-08/04908-23 от 24.04.23, , № 25-09-08/04909-23 от 24.04.23, № 25-09-08/04901-01--23 от 24.04.23, № 25-09-08/04901-02--23 от 24.04.23, № 132-ФЖ/01 от 20.04.23). Не представлены за 2022 год протоколы лабораторных испытаний качества термической обработки готовых блюд, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблок работает на сырье, поставщики пищевой продукции -5 ( ООО Уссурийская оптово-торговая база Приморского Крайпотребсоюза», ООО «Родимая сторона», ООО «Владторг», ИП Бугорский, ИП Белебезьева О.А.) . Пищеблок имеет 3 цеха: горячий , мясо - рыбный и овощной, складское помещение с холодильниками, стеллажами. В каждом холодильнике имеется термометр, температурный режим отмечается в журнале. В помещении имеется психрометр для определения температуры и влажности. Поточность технологического процесса соблюдается :продукция поступает через отдельный вход на склад, далее мясо- рыбный цех, потом горячий цех, где установлена бактерицидная лампа и над плитой приточно-вытяжная вентиляция. Здесь же моечная кухонной посуды, вывешена инструкция по мытью посуды, посуда промаркирована. Столовая посуда моется и храниться в группах. Посуда из нержавеющей стали в достаточном количестве. Оборудование и разделочный инвентарь промаркированы. Представлено 10-дневное меню с ужином для детей до 3 лет, с 3-7 лет. В меню углеводы: среднее у детей до 3 лет 206 г

(норма г), жиры среднее у детей до 3 лет 48г (норма 47г), с 3-7 лет 64,5г(норма 60г). Проверены журналы бракеражной продукции, просроченной продукции не выявлено. Гигиенический журнал: осмотр на гнойничковые инфекции проводится ежедневно.

б) По штату 60 чел, из них 2чел. в декрете, представлены 57 медицинских книжки, медицинский осмотр пройден в полном объеме (допуск до апреля-декабря 2023г).Профилактические прививки от дифтерии каждые 10 лет, прививки против кори и гепатита В пройдены у всех сотрудников.. Персонал пищеблока 10 марта 2023 прошли исследования на рото, астро, норовирусы. Гигиеническая подготовка проводится 1 раз в 2 года.

Главный специалист- эксперт  
Дальневосточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по железнодорожному транспорту



Л.А. Головня

Заведующая ЧДОУ «Детский сад № 246  
ОАО «РЖД»



Н.Г. Ембаева

Копия акта направлена начальнику сектора образовательных учреждений- структурного подразделения Дальневосточной железной дороги, филиала ОАО «РЖД» на электронный адрес : Зимин Алексей Борисович