

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"	Издание 2025г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 1 из 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г
Владивосток, 690091
Тел./факс. 2402185 E.mail fguz@pkron.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач Уссурийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае»
О.И. Савлукова



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 178//02 от 18.04.2025г

На основании поручения на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1,2 начальника Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Коваленко А.И. № 3 ПК от 03.04.2025г проведены лабораторные исследования, измерения и по их результатам санитарно-эпидемиологическая экспертиза образцов (проб) смывов, пищевых продуктов, воды питьевой централизованного водоснабжения, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, отобранных и измеренных на объекте - ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75", по адресу: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.189.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено заведующему отделом санитарно – гигиенических и эпидемиологических экспертиз, врачу по общей гигиене Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Мартыновой Екатерине Владимировне, имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 19 лет.

Мне, Мартыновой Екатерине Владимировне, главным врачом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Савлуковой Ольгой Ивановной разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности, предусмотренной ст.17.7, 17.9 КоАП РФ за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы предоставлены следующие материалы:

1. Протокол испытаний № 25-09-08/04569-01-25 от 09.04.2025;
2. Протокол испытаний № 25-09-08/04569-02-25 от 10.04.2025;
3. Протокол испытаний № 25-09-08/04573-25 от 14.04.2025;
4. Протокол испытаний № 25-09-08/04574-25 от 10.04.2025;
5. Протокол испытаний № 25-09-08/04575-25 от 14.04.2025;
6. Протокол испытаний № 25-09-08/04577-25 от 14.04.2025;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"	Издание 2025г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 2 из 4

7. Протокол испытаний № 25-09-08/04578-25 от 14.04.2025;
8. Протокол испытаний № 25-09-08/04579-25, 25-09-08/04581 – 25-09-08/04582-25 от 10.04.2025;
9. Протокол испытаний № 25-09-08/04583-25 от 10.04.2025;
10. Протокол испытаний № 25-09-08/04590-25 от 10.04.2025;
11. Протокол измерений физических факторов № 165-ФЖ/01 от 09 апреля 2025 г.
- Лабораторные исследования выполнены ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511004 от 20.03.2014 г, срок действия аттестата аккредитации: бессрочно)
12. Протокол испытаний № 25-09-08/04574-25.В от 10.04.2025;
- Лабораторные исследования выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

По результатам лабораторных исследований, измерений установлено:

- в образцах (пробах) 10 смывов с объектов внешней среды, взятых со стола гп, дуршлага, половника, веселки, таза мс, внутри холодильника, ножа сыр, кастрюли 2 блюдо, рук и спецодежды повара Воловковой Е.А. бактерии группы кишечной палочки не обнаружены. Протокол испытаний № 25-09-08/04569-01-25 от 09.04.2025;
- в образцах (пробах) 10 смывов с объектов внешней среды, взятых с весов, ручки холодильника, стеллажа для посуды, таза мв, доски жлеб, доски разделочной гастрономия, ножа сыр, ножа ов, рук и спецодежды повара Воловковой Е.А. яйца гельминтов не обнаружены. Протокол испытаний № 25-09-08/04569-02-25 от 10.04.2025;
- в образце (пробе) готового блюда – рулет мясной с яйцом, дата изготовления: 08.04.2025 г., изготовитель: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, микробиологические показатели: коагулазоположительные стафилококки и S.aureus не обнаружены в 1 г. (допустимая величина: не допускается в 1 г), бактерии группы кишечной палочки (колиформы) не обнаружены в 0,1 г (допустимый уровень: не допускается в 0,1 г), бактерии рода Proteus не обнаружены в 0,1 г (допустимая величина: не допускается в 0,1 г), количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФНМ) обнаружены в количестве 1 КОЕ/см³ при допустимой величине: не более 1*10⁵ КОЕ/г, бактерии рода Salmonella не обнаружены в 25 г (допустимая величина: не допускается в 25 г), эффективность тепловой обработки (пероксидаза) – достаточная. Протокол испытаний № 25-09-08/04573-25 от 14.04.2025;
- в образце (пробе) готового блюда – салат морковь с яблоком, дата изготовления: 08.04.2025 г., изготовитель: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, микробиологические показатели: e.coli не обнаружены в 0,1 г (допустимая величина: не допускается в 0,1 г), коагулазоположительные стафилококки и S.aureus не обнаружены в 1 г. (допустимая величина: не допускается в 1 г), бактерии группы кишечной палочки (колиформы) не обнаружены в 0,1 г (допустимый уровень: не допускается в 0,1 г), бактерии рода Proteus не обнаружены в 0,1 г (допустимая величина: не допускается в 0,1 г), дрожжи – менее 1 КОЕ/г (допустимый уровень: не более 500 КОЕ/г), количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФНМ) - менее 1 КОЕ/см³ при допустимой величине: не более 5*10⁴ КОЕ/г, бактерии рода Salmonella не обнаружены в 25 г (допустимая величина: не допускается в 25 г), плесени – менее 1 КОЕ/г (допустимая величина: не более 50 КОЕ/г). Протокол испытаний № 25-09-08/04575-25 от 14.04.2025;
- в образце (пробе) готового блюда – гречка отварная, дата изготовления: 08.04.2025 г., изготовитель: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, микробиологические показатели: коагулазоположительные стафилококки и S.aureus не обнаружены в 1 г. (допустимая величина: не допускается в 1 г), бактерии группы кишечной палочки (колиформы) не обнаружены в 1 г (допустимый уровень: не допускается в 1 г), бактерии рода Proteus не обнаружены в 0,1 г (допустимая величина: не допускается в 0,1 г), количество мезофильных аэробных и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"	Издание 2025г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 3 из 4

факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФнМ) - менее 1 КОЕ/см³ при допустимой величине: не более 1*10³ КОЕ/г, бактерии рода Salmonella не обнаружены в 25 г (допустимая величина: не допускается в 25 г). Протокол испытаний № 25-09-08/04577-25 от 14.04.2025;

- в образце (пробе) готового блюда – обед, дата изготовления: 08.04.2025 г., изготовитель: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, содержание белков, жиров, углеводов, энергетическая ценность в пределах нормируемых величин. Протокол испытаний № 25-09-08/04578-25 от 14.04.2025;
- в образцах (пробах) пищевых продуктов – лук репчатый, морковь столовая свежая, капуста белокочанная свежая, дата изготовления: 2025 г., изготовитель: КНР, содержание пестицидов (ГХЦГ (α, β, γ – гамма изомеров), ДДТ и его метаболиты) и нитратов в пределах допустимых величин. Протокол испытаний № 25-09-08/04579-25, 25-09-08/04581 – 25-09-08/04582-25 от 10.04.2025;
- в образце (пробе) пищевого продукта – минтай тихоокеанский филе без кожи мороженный категория высшая, дата изготовления: 06.12.2024, срок годности: 12 месяцев, изготовитель: ООО "ФОРТ-ВИТ", юридический адрес: 684000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЕЛИЗОВСКИЙ, Г. ЕЛИЗОВО, УЛ. ВОДНАЯ, Д. 14 личинки гельминтов (трематод, цестол, скребней) не обнаружены (допустимая величина: не допускается). Протокол испытаний № 25-09-08/04583-25 от 10.04.2025;
- в образце (пробе) пищевого продукта – молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%, дата изготовления: 05.04.2025 г., изготовитель: АО «ДАКГОМЗ», юридический адрес: 681007, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 2 массовая доля белка, жира, массовая доля СОМО в пределах допустимых величин. Протокол испытаний № 25-09-08/04590-25 от 10.04.2025;
- в образце (пробе) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранном из крана пищеблока, микробиологические показатели: обобщенные колиформные бактерии не обнаружены (норматив – отсутствие), общее микробное число (ОМЧ), при 37°С – 0 (норматив – не более 50 КОЕ/см³, Escherichia coli (E.coli), энтерококки – не обнаружены (норматив – отсутствие). Протокол испытаний № 25-09-08/04574-25 от 10.04.2025 от 10.04.2025, протокол испытаний № 25-09-08/04574-25.В от 10.04.2025;
- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в спальнях и игровых группы № 6 старшая «Солнышко», группы № 12 подготовительная «Дюймовочка», группы № 10 средняя «Белоснежка» в пределах допустимых величин;
- уровни искусственного освещения в спальнях и игровых группы № 6 старшая «Солнышко», группы № 12 подготовительная «Дюймовочка», группы № 10 средняя «Белоснежка», в игровых группы № 7 младшая «Семицветик», группы № 9 подготовительная «Русалочка», группы № 8 подготовительная «Мальвина», группы № 1 младшая «Колобок» в пределах допустимых величин. Протокол измерений физических факторов № 165-ФЖ/01 от 09 апреля 2025 г.

Заключение: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов испытаний образцы (пробы) смывов, пищевых продуктов, воды питьевой централизованного водоснабжения, параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности, отобранные и измеренные на объекте - ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75", по адресу: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.189 **соответствуют** требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по микробиологическим показателям, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"	Издание 2025г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 4 из 4

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- Протокол испытаний № 25-09-08/04569-01-25 от 09.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04569-02-25 от 10.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04573-25 от 14.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04574-25 от 10.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04575-25 от 14.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04577-25 от 14.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04578-25 от 14.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04579-25, 25-09-08/04581 – 25-09-08/04582-25 от 10.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04583-25 от 10.04.2025;
- Протокол испытаний № 25-09-08/04590-25 от 10.04.2025;
- Протокол измерений физических факторов № 165-ФЖ/01 от 09 апреля 2025 г.
- Протокол испытаний № 25-09-08/04574-25.В от 10.04.2025;

Экспертиза проведена:
Зав. отдела санитарно – гигиенических и
эпидемиологических экспертиз,
врач по общей гигиене



Е.В. Мартынова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussuriskl@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

О.И. Савлукова

МП

09.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04569-01-25 от 09.04.2025

1. Заказчик: Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242)тел: +7 (4212) 980-597

2. Юридический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39
Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75",
692522, Приморский край, г. о. Уссурийский, г. Уссурийск, ул Октябрьская, 189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"
Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.04.2025 с 09:55 до 10:00

Ф.И.О., должность: Полещук И.Н., Техник, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Вронский Д.В., Заместитель начальника. Дальневосточного
территориального отд. УПРН по железнодорожному транспорту ,

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 в 11:40

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 3/ПК от 03.04.2025; Акт отбора 1 от

Протокол испытаний № 25-09-08/04569-01-25 от 09.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

08.04.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 25-09-08/04569-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

11. Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 08.04.2025, дата окончания испытаний 09.04.2025						
пищеблок -						
1	Смыв с стол гп	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с душлаг	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с половник	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с веселка	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с таз мс	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с холодильник внутри	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с нож сыр	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с кастрюля 2 блюдо	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с руки повара Волковой Е.А.	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с спец одежда повара Волковой Е.А.	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
Мнения и интерпретации:						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.М. Головкова, Врач по общей гигиене
Конец протокола испытаний № 25-09-08/04569-01-25 от 09.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkrrpn.ru


ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



МП

О.И. Савлукова

10.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04569-02-25 от 10.04.2025

1. Заказчик: Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242)тел: +7 (4212) 980-597

2. Юридический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39
Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад
№75"(пищеблок), 692522, Приморский край, г. о. Уссурийский, г. Уссурийск, ул Октябрьская, 189
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"
Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.04.2025 с 10:15 до 10:20

Ф.И.О., должность: Полещук И.Н., Техник, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Вронский Д.В., Заместитель начальника. Дальневосточного
территориального отд. УПРН по железнодорожному транспорту ,

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 в 11:40

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 3/ПК от 03.04.2025; Акт отбора 1 от
08.04.2025 г.

Протокол испытаний № 25-09-08/04569-02-25 от 10.04.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 25-09-08/04569-02-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 10.2. Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная, СМ-6М	80914

11. Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 08.04.2025, дата окончания испытаний 09.04.2025						
пищеблок						
1	Смыв с весы	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
2	Смыв с ручка холодильника	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
3	Смыв с стеллаж для посуды	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
4	Смыв с таз мв	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
5	Смыв с доска хлеб	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
6	Смыв с доска разделочная гастрономия	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
7	Смыв с нож сыр	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
8	Смыв с нож ов	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
9	Смыв с руки повара Волковой Е.А.	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
10	Смыв с спец одежда повара Волковой Е.А.	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2.
Мнения и интерпретации:						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.М. Головкова, Врач по общей гигиене
Конец протокола испытаний № 25-09-08/04569-02-25 от 10.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkrfn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussuriskl@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



МП

О.И. Савлукова

14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04575-25 от 14.04.2025

1. **Заказчик:** Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. **Юридический адрес:** 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Салат морковь с яблоком, дата изготовления: 08.04.2025г.; срок годности: ; упаковка: Стерильная посуда; условия хранения: -;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

Фактический адрес: Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д. 189 ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д.189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полешук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 25-09-08/04575-25 от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Протокол отбора №5/ПК от 8 апреля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04575-04.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов (с Поправкой); ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса

12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы микробиологические, Бак Трак 4300	S4310Z50ZA12
2	Весы лабораторные, ВМ-313М-II	666015
3	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6112671
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8109410
5	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, БЛЭК	1806703
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26531
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	261
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	364
9	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5599

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:40 дата начала испытаний 08.04.2025 11:50, дата окончания испытаний 14.04.2025 10:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 30726-2001
2	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012
4	бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Дрожжи	КОЕ/г	менее 1	Не более 500	ГОСТ 10444.12-2013
6	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее 1	Не более 5*10 ⁴ (КОЕ/г)	МУК 4.2.2578-10 6.1
7	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
8	Плесени	КОЕ/г	менее 1	Не более 50	ГОСТ 10444.12-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04575-25 от 14.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkcrpn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

МП

14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04577-25 от 14.04.2025

1. **Заказчик:** Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. **Юридический адрес:** 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Гречка отварная, дата изготовления: 08.04.2025г.; срок годности: ;
упаковка: Стерильная посуда; условия хранения: -;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

Фактический адрес: Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д. 189 ЧАСТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РЖД детский сад №75", Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д.189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полещук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного
территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 25-09-08/04577-25 от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Протокол отбора №5/ПК от 8 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04577-04.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы микробиологические, Бак Трак 4300	S4310Z50ZA12
2	Весы лабораторные, ВМ-313М-II	666015
3	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ	6112671
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ	8109410
5	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, БЛЭК	1806703
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26531
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	261
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	364

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Образец поступил 08.04.2025 11:40
дата начала испытаний 08.04.2025 11:50, дата окончания испытаний 14.04.2025 10:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	KOE/см ³ (г)	менее 1	Не более 1*10 ³ (KOE/г)	МУК 4.2.2578-10 6.1
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04577-25 от 14.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04578-25 от 14.04.2025

1. **Заказчик:** Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. **Юридический адрес:** 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Обед, дата изготовления: 08.04.2025г.; срок годности: ; упаковка: Стекланная банка; условия хранения: -;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

Фактический адрес: Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д. 189 ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75"
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д.189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"
Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полешук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 25-09-08/04578-25 от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Протокол отбора №5/ПК от 8 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04578-05.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, Дигестор	408817
2	Весы электронные, CAS AD	011167609
3	Весы электронные лабораторные, AUW 220D	D450010270
4	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
5	Шкаф сушильный, HS	911039
6	Шкаф сушильный, SNOL	08963

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Образец поступил 08.04.2025 11:50
дата начала испытаний 08.04.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.04.2025 09:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	белки	г на порцию	28,60	27,98-30,92	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	39,49	36,45-40,29	МУ 4237-86
3	углеводы	г на порцию	104,85	95,05-105,05	МУ 4237-86
4	энергетическая ценность	ккал	889,25	820,13-906,45	МУ 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04578-25 от 14.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



МП

О.И. Савлукова

10.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04583-25 от 10.04.2025

1. Заказчик: Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. Юридический адрес: 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. Наименование образца испытаний, описание: Минтай тихоокеанский филе без кожи мороженный категория высшая, дата изготовления: 06.12.2024 г.; срок годности: 12 месяцев; упаковка: Пакет полиэтиленовый; условия хранения: не выше -18 °С;

НД на продукцию: (ТУ 10.20.13-001-28396057-2020)

4. Изготовитель: ООО "ФОРТ-ВИТ"

Юридический адрес: 684000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Р-Н ЕЛИЗОВСКИЙ, Г. ЕЛИЗОВО, УЛ. ВОДНАЯ Д. 14

Фактический адрес: Камчатский край, р-н Елизовский, г Елизово, ул Водная, 14 Производство рыбное

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", 692522, Приморский край, Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, 189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полешук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 25-09-08/04583-25 от 10.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ЛПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Проба опечатана, №пломбы 1285781. Акт отбора №- от 8 апреля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04583-04.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 3.2.3804-22 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:40 дата начала испытаний 08.04.2025 15:00, дата окончания испытаний 10.04.2025 09:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	личинки гельминтов (трематод, цестод, скребней)	-	Не обнаружено	Не допускаются	МУК 3.2.3804-22 6.2.1-6.2.10, 6.3, 7.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04583-25 от 10.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

10.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04590-25 от 10.04.2025

1. Заказчик: Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. Юридический адрес: 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. Наименование образца испытаний, описание: Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 2,5%, дата изготовления: 05.04.2025г.; срок годности; упаковка: тетрапак; условия хранения: -;

НД на продукцию: Молоко питьевое. Технические условия(ГОСТ 31450-2013)

4. Изготовитель: АО "ДАКГОМЗ"

Юридический адрес: 681007, Хабаровский край Г КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ РАДИЩЕВА Д. 2, ---

Фактический адрес: Хабаровский край, г.о. город Комсомольск-на-Амуре, г Комсомольск-на-Амуре, ул Радищева, 2 молокозавод

Страна: Российская федерация

5. Место отбора: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75, ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д.189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полещук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 25-09-08/04590-25 от 10.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Протокол отбора №- от 8 апреля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04590-05.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34454-2018 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля;
ГОСТ 5867-2023 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения жира;
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира;
ГОСТ Р 54761-2011 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка

12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, Дигестор	408817
2	Баня термостатирующая, LOIP	3196
3	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
4	Секундомеры механические, СОСпр -26-2-010	1826
5	Термометры цифровые, Checktemp 1	4499
6	Центрифуга лабораторная, ЦЛМ	40
7	Шкаф сушильный, HS	911039

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:50 дата начала испытаний 08.04.2025 13:00, дата окончания испытаний 10.04.2025 15:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	массовая доля белка	%	3,0±0,15	Не менее 2,8	ГОСТ 34454-2018
2	Массовая доля жира	%	2,5±0,15	В пределах 0,1-9,9	ГОСТ 5867-90, ГОСТ 5867-2023
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	массовая доля СОМО	%	9,3±0,4	Не менее 8	ГОСТ Р 54761-2011

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04590-25 от 10.04.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"**

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске"
(Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)**


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: г.Владивосток,
ул.Уткинская, 36
Телефон, факс: +7 (4232) 40-21-85
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/253601001

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511004
от 20.03.2014г.
Срок действия аттестата аккредитации (бессрочно)
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице: 20.10.2015

Фактический адрес:
Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Комсомольская, д.40
Тел./факс 8(4234)333193; E-mail:ussurisk1@fguzpk.ru
ОКПО 20770993; ОГРН 1052542950130;
ИНН/КПП 2536153796/251103001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ:



О.И. Савлукова

09 апреля 2025г
дата утверждения



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ 165-ФЖ/01 от 09 апреля 2025 г.

Наименование и адрес заказчика (юридический, фактический адрес): УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ (г.Москва, ул.Дубининская,Д.17, Приморский край,
г.о.Владивостокский, г.Владивосток, ул.Стрельникова,д.3)

Наименование объекта: ЧДОУ «РЖД детский сад №75».

Место осуществления лабораторной деятельности: Спальни, игровые групп ЧДОУ «РЖД детский
сад №75». Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская,д.189.

Наименование измерений: параметры микроклимата (температура воздуха, относительная
влажность воздуха, скорость движения воздуха), искусственное освещение.

Измерения проводились: Люльковой Н.В., врачом по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в
присутствии Вронского Д.В., заместителя начальника управления Роспотребнадзора ДВТО по ЖД транспорту,
Булдаковой Н.Л., медицинской сестры Частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД Детский
сад №75».

Дата и время осуществления лабораторной деятельности: 08.04.2025 г. 10:00-11:30.

Основание для проведения измерений: поручение №3/ПК от 03.04.2025г

*Испытательный лабораторный центр несет ответственность за результаты измерений на объекте, указанном в протоколе. ИЛЦ не
несет ответственность за информацию, представленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ.*

Средства измерения:

Название и марка прибора	Заводской номер	Номер свидетельства	Дата свид.	Дата действия свид.	Погрешность
Рулетка измерительная металлическая «Калиброн»	21-09-011198	С-АЭ/04-02-2025/407673 661	04.02.2025	03.02.2026	для сантиметровых интервалов: $\pm 0,2$ мм, для миллиметровых интервалов: $\pm 0,3$ мм, для дециметровых интервалов: $\pm 0,3$ мм.
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	253317	С-ББЕ/31-10-2023/290877 491	31.10.2023	30.10.2025	(канал измерений температуры: $\pm 0,2$ °C) (канал измерений относительной влажности: $\pm 3,0$ %) (канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: $\pm(0,05+0,05V)$) (канал измерений скорости в диапазоне св. 1 до 20 м/с: $\pm(0,1+0,05V)$) (канал измерений давления воздуха: $\pm 0,13$ кПа ($\pm 0,1$ мм.рт.ст.))
Мультиметр цифровой «Mastech M-838»	б/н	007356	18.08.2024	17.08.2025	при измерении напряжения переменного тока $\pm 1,2\%$
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (06)	06 1434	С-АЭ/ 05-11-2024/ 384366083	05.11.2024	04.11.2025	при измерении освещённости ± 8 %

НД, в соответствии с которыми проводились измерения: Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ». Руководство по эксплуатации. ЮСУК 2.860.002 РЭ, ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

НД, устанавливающие допустимые нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Условия проведения измерений: результаты измерений метеофакторов атмосферного воздуха: а) температура: $+5, 0^{\circ}\text{C}$; б) относительная влажность: 46%; в) атмосферное давление: 100,65 кПа (755 мм. рт. ст.)

Дополнительные сведения: фоновое освещение не превышает 10% от измеренных значений освещения от источников искусственного освещения, напряжение в электрической сети до проведения измерений - 222 В, после проведения измерений - 220 В (отклонение менее 5 %).

ИНН заказчика: 7701579036

Результаты измерений освещения с учетом неопределенности:

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
(адрес места нахождения лаборатории, телефон: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40, тел.8-4234-333-213)

№ точки	Место измерения	Плоскость нормирования* и высота над полом, м	Система освещения**	Вид ламп*** / кол-во / из них не горит	Искусственное освещение, лк		Естественное освещение, лк			
					Измер.	Норма	Внутри помеще- ния	Снар ужи	КЕО, %	Норма не менее, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Группа №6 старшая «Солнышко» Спальня	Г-0,0-на полу	О	сд/6/0	340 $\pm$ 31,41	75				
2	Игровая	Г-0,0-на полу	О	сд/8/0	445 $\pm$ 41,11	400				
3	Группа №12 подготовительная «Дюймовочка» Спальня	Г-0,0-на полу	О	л/4/0	280 $\pm$ 25,87	75				
4	Игровая	Г-0,0-на полу	О	сд/8/0	460 $\pm$ 42,49	400				
5	Группа №10 средняя «Белоснежка»	Г-0,0-на полу	О	сд/6/0	320 $\pm$ 29,56	75				

	спальня								
6	Игровая	Г- 0,8	О	сд/8/0	445 ±41,11	400			
7	Группа №7 младшая «Семицветик» Игровая	Г-0,0-на полу	О	сд/14/0	560 ±51,73	400			
8	Группа №9 подготовительная «Русалочка»	Г-0,0-на полу	О	сд/14/0	580 ±53,68	400			
9	Группа №8 подготовительная «Мальвина» Игровая	Г-0,0-на полу	О	сд/14/0	575 ±53,12	400			
10	Группа №1 младшая «Колобок» Игровая	Г-0,0-на полу	О	сд/14/0	565 ±52,19	400			

*Г - горизонтально, **о –общая , ***сд-светодиодные, ****л-люминесцентные

Результаты измерений параметров микроклимата с учетом неопределенности:

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
(адрес места нахождения лаборатории, телефон) 692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Комсомольская,40, тел.8-4234-333-213)

точки	Место измерений	Высота измерений над уровнем пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			Измер.	Допуст.	Измер.	Допуст. не более	Измер.	Допуст. не более
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Группа №6 старшая «Солнышко Спальня	0,1 0,4 1,1 1,7	20,5±0,23 20,5±0,23 - 20,6±0,23	19-21	- - 42±1,45 -	40-60	менее 0,1* менее 0,1* - менее 0,1*	не более 0,1
2	Игровая	0,1 0,4 1,1 1,7	22,2±0,23 22,2±0,23 - 22,3±0,23	21-24	- - 42±1,45 -	40-60	менее 0,1* менее 0,1* - менее 0,1*	не более 0,1
3	Группа №12 подготовительная «Дюймовочка» Спальня	0,1 0,4 1,1 1,7	20,5±0,23 20,5±0,23 - 20,6±0,23	19-21	- - 43±1,49 -	40-60	менее 0,1* менее 0,1* - менее 0,1*	не более 0,1
4	Игровая	0,1 0,4 1,1 1,7	22,4±0,23 22,4±0,23 - 22,5±0,23	21-24	- - 43±1,49 -	40-60	менее 0,1* менее 0,1* - менее 0,1*	не более 0,1
5	Группа №10 средняя «Белоснежка» Спальня	0,1 0,4 1,1 1,7	20,6±0,23 20,6±0,23 - 20,7±0,23	19-21	- - 42±1,45 -	40-60	менее 0,1* менее 0,1* - менее 0,1*	не более 0,1
6	Игровая	0,1 0,4 1,1 1,7	22,2±0,23 22,2±0,23 - 22,3±0,23	21-24	- - 42±1,45 -	40-60	менее 0,1* менее 0,1* - менее 0,1*	не более 0,1

*-нижний порог чувствительности средства измерения

Ответственный за оформление протокола: Н.В. Люлькова Н.В. Люлькова, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Заведующий ЛСГИ О.В.Тихомирова О.В.Тихомирова

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-08/04574-04.1.05.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-160	8277
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT	8109412
3	Спектрофотометры, UNICO 1201	WK1812 1810 006
4	Термометры контактные цифровые, ТК-5.06	1781924
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:40 дата начала испытаний 08.04.2025 11:50, дата окончания испытаний 10.04.2025 09:58					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:00 дата начала испытаний 08.04.2025 11:10, дата окончания испытаний 09.04.2025 13:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,24±0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
4	Мутность (по каолину)	мг/л	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/дм ³)	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градус цветности	6,76±2,03	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Л.Н. Матвеева, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04574-25 от 10.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова
10.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04574-25.В от 10.04.2025

1. Заказчик: Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. Юридический адрес: 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая ЦВС из поверхностного источника

4. Место отбора: РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75,

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75",

внутреннее водоразборное устройство, кран пищеблока,

Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д. 189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полещук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба отобрана в присутствии зам.начальника ДВТОУ Роспотребнадзора по ЖД транспорту Вронского Д.В., опечатана пломбой № 00504633. Протокол отбора от 8 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 25-09-08/04574-25.В от 10.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

10.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04579-25, 25-09-08/04581-25 - 25-09-08/04582-25 от 10.04.2025

1. **Заказчик:** Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. **Юридический адрес:** 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 25-09-08/04579-25 - Лук репчатый , дата изготовления: 2025г.; срок годности: ; упаковка: Пакет полиэтиленовый; условия хранения: -;

НД на продукцию: -;

Проба № 25-09-08/04581-25 - Морковь столовая свежая , дата изготовления: 2025г.; срок годности: ; упаковка:

Пакет полиэтиленовый; условия хранения: -;

НД на продукцию: -;

Проба № 25-09-08/04582-25 - Капуста белокочанная свежая , дата изготовления: 2025г.; срок годности: ;

упаковка: Пакет полиэтиленовый; условия хранения: -;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** КНР

Юридический адрес: КНР

Фактический адрес: Китайская Народная Республика

Страна: Китайская Народная Республика

5. **Место отбора:**

Проба № 25-09-08/04579-25 - ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", 692522, Приморский край, Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, 189,

Проба № 25-09-08/04581-25 - ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", 692522, Приморский край, Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, 189,

Проба № 25-09-08/04582-25 - ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД детский сад №75", 692522, Приморский край, Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, 189

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора:

Протокол испытаний № 25-09-08/04579-25, 25-09-08/04581-25 - 25-09-08/04582-25 от 10.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 25-09-08/04579-25 - 08.04.2025 10:20,
Проба № 25-09-08/04581-25 - 08.04.2025 10:22,
Проба № 25-09-08/04582-25 - 08.04.2025 10:24

Ф.И.О., должность: Полешук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ**

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора:
Проба № 25-09-08/04579-25 - МУ 2051-79 Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов, СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб",
Проба № 25-09-08/04581-25 - МУ 2051-79 Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов, СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб",
Проба № 25-09-08/04582-25 - МУ 2051-79 Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов, СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб".

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Протокол отбора: №- от 8 апреля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04579-05.1-25, 25-09-08/04581-05.1-25, 25-09-08/04582-05.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов;
МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, AUW 220D	D450010270
2	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
3	Анализатор жидкости лабораторный, АНИОН 4100	659
4	Секундомеры механические, СОСпр -26-2-010	1826

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Регистрационный номер пробы 25-09-08/04579-25 Образец поступил 08.04.2025 11:50 дата начала испытаний 08.04.2025 12:45, дата окончания испытаний 10.04.2025 15:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,5	ГОСТ 30349-96
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,1	ГОСТ 30349-96
3	Нитраты	мг/кг	56±14	Не более 80	МУ 5048-89
Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»					

Регистрационный номер пробы 25-09-08/04581-25 Образец поступил 08.04.2025 11:50 дата начала испытаний 08.04.2025 12:45, дата окончания испытаний 10.04.2025 15:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ГХЦГ (альфа-,бета-,гамма- изомеры)	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,5	ГОСТ 30349-96
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,1	ГОСТ 30349-96
3	Нитраты	мг/кг	62±16	Не более 250	МУ 5048-89
Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Регистрационный номер пробы 25-09-08/04582-25 Образец поступил 08.04.2025 11:50 дата начала испытаний 08.04.2025 12:45, дата окончания испытаний 10.04.2025 15:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ГХЦГ (альфа-,бета-,гамма- изомеры)	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,5	ГОСТ 30349-96
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,1	ГОСТ 30349-96
3	Нитраты	мг/кг	275±69	Не более 900	МУ 5048-89

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/04579-25, 25-09-08/04581-25 - 25-09-08/04582-25 от 10.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkrpn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussuriskl@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/04573-25 от 14.04.2025

1. **Заказчик:** Дальневосточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (ИНН 7701579036 ОГРН 1057746107242) тел. +7 (4212) 980-597

2. **Юридический адрес:** 115054, Москва г, Дубининская ул, дом 17

Фактический адрес: 680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Воронежская ул, дом 39

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Рулет мясной с яйцом, дата изготовления: 08.04.2025г.; срок годности: ; упаковка: Пластик+ стерильный одноразовый пакет; условия хранения: -;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

Фактический адрес: Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д. 189 РЖД Детский сад №75

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** РЖД Детский сад № 75, Приморский край, г.о. Уссурийский, г Уссурийск, ул Октябрьская, д.189

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ДЕТСКИЙ САД № 75"

Юридический адрес: 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. УССУРИЙСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.189

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Полещук Ирина Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Вронский Дмитрий Владимирович Заместитель начальника Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:40

Протокол испытаний № 25-09-08/04573-25 от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3/ПК от 3 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Протокол отбора №5/ПК от 8 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/04573-04.1.05.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.;

МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса

12. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы микробиологические, Бак Трак 4300	S4310Z50ZA12
2	Весы лабораторные, ВМ-313М-II	666015
3	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ	6112671
5	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ	8109410
6	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, БЛЭК	1806703
7	Секундомеры механические, СОСпр -26-2-010	1826
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26531
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	261
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	364

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:40 дата начала испытаний 08.04.2025 11:50, дата окончания испытаний 14.04.2025 10:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее 1	Не более 1*10 ³ (КОЕ/г)	МУК 4.2.2578-10 6.1
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 08.04.2025 11:50 дата начала испытаний 08.04.2025 12:45, дата окончания испытаний 10.04.2025 14:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	эффективность тепловой обработки (пероксидаза)	-	достаточно	достаточно	МУ 1-40/3805-91

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене
Конец протокола испытаний № 25-09-08/04573-25 от 14.04.2025